

□□□□

இன்றைய பரபரப்பான வாழ்வியல் சமூகத்தில் எல்லா உணவுப் பொருட்களும் உடனடி (Instant) தயாரிப்பு நிலக்கு வந்தாகிவிட்டது. காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் தானிய வகைகள் யாவும் தனது இயற்கைத் தன்மையிலிருந்து மாறி ஒருவித செயற்கை தன்மையடையுமாறு நமக்கைகளை வந்தடைகிறது. இதில் பலவற்றை நாம் தவிர்க்க இயலாது. ஆனால் சிலவற்றையாவது நாமே நமக்காக உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். அவ்வகையில் எளிதானதும், மனநிறைவு அளிப்பதும் வீட்டுத் தோட்டம் அமைப்பது ஆகும். வீட்டுத் தோட்டம் நமது தவேகையையும் பரிசீலிப்பது செய்கிறது.

□□□□

காய்கறிகள் நமது அன்றாட வாழ்விற்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். அதுவும் குறிப்பாக சுவை உணவு உண்பவர்களுக்கு மிகவும் அவசியம். இவை உணவின் ஊட்டச்சத்தை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உணவை ருசியாகக் கிண்டின. நாம் நம் அன்றாட வாழ்விற்கு தவேகையான காய்கறிகளை வீட்டுக் காய்கறி தோட்டத்தில், நம் மிடம் உள்ள சூத்தமான தண்ணீர், சமயலறை மற்றும் குளியலறை கழிவு நீரையே பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யலாம். இதன் மூலம், உபயோகமில்லாத தண்ணீர் தடுக்கி நிறுத்தப்படும், இதனால் ஏற்படும் சுகாதார கேட்டையும், சூற்றுச் சமூகம் மாசுபாட்டையும் தடுக்க முடிகிறது. தோட்டம் அமைத்தல் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் காலி இடத்தை நன்கு ஆழமாக மணவிடிகொண்டு கொத்திவிட வேண்டும். கற்கள், புதர்கள், களைகள் ஆகியவற்றை அகற்ற வேண்டும். தவேகையான நன்கு மக்கிய தோழை உரம், தன்னையே நாரி கழிவு உரம் அல்லது மண்புழு எருவை இட்டு நன்கு கலக்கி விட வேண்டும். 4-5 நாட்கள் கொத்திவிட்ட இடத்தை ஆறவிட வேண்டும்.

மாடி வீட்டுகாரர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் <http://www.verticalfarm.com/> இங்கு போயிப் பாருங்க ஒரு பண்ணையை மாடியில் வச்சு கலக்கராங்க. நீங்களும் உங்க அளவுக்கு கலக்கங்க.

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

நேரடி விதைப்பு பயிர்களான வண்டை, கொத்தவரை தட்டைப்பயறு போன்றவற்றை பாரின் ஒரு பகுதியில் 30 சமீ இடவெளியில் நடவா செய்ய வேண்டும். மூழு சட்டியாக பிடிங்கப்படும் அல்லது கில்லி எடுக்கப்படும் தண்டுகீரை, சிறுகீரை ஆகியவற்றை, 1 பகுதி விதை 20 பகுதி மணல் என்ற விகிதத்தில் கலந்து கைவிதைப்பு செய்ய வேண்டும். சின்ன வெங்காயம், புதினா, கொத்தமல்லி போன்றவற்றை வரப்பின் ஓரத்தில் விதைக்க வேண்டும்.

நாற்று நடவா செய்யும் பயிர்களான தக்காளி, கத்தரி, மிளகாய் போன்றவற்றை நாற்றுங்கால் படக்கைகளில் அல்லது தோட்டிகளில் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே விதைக்க வேண்டும். விதைப்பு முடிந்து மண்ணை மட்டியவாடும், ஏறும்பு வருவதை தடுக்க 250 கிராம் வடிபம்புண்ணாக்கை தடுவவேண்டும். விதைத்து 30 நாட்கள் கழித்து தக்காளியையும், 40-45 நாட்கள் கழித்து கத்தரி, மிளகாய், சிறு வெங்காயம் ஆகியவற்றையும் நாற்றுங்களில் இருந்து எடுத்து நடவா செய்ய வேண்டும். தக்காளி, கத்தரி, மிளகாய் ஆகியவற்றிற்கு 30-45 சமீ என்ற இடவெளியில் பாரின் ஒரு பக்கத்திலும், சின்ன வெங்காயத்திற்கு 10 சமீ இடவெளியில் பாரின் இரு பக்கமும் நட வேண்டும்.

Written by

Tuesday, 14 October 2008 19:25 -

நடவா சயெத் தவாடன முதல் தண்ணீ ரும் நடட்ட மின்றாம் நாள மறுதண்ணீ ரும் பாய்ச்ச வணேட்டும் . நாற்றுக்களாக் கு இளம் பராவங் களில் இரு நாட்களாக் கு ஒரு முறையும , பிற்பராவங் களில் நான்கு நாட்களாக் கு ஒரு முறையும நீ ர் பாய்ச்ச வணேட்டும் . ஒரு வருடத்திற்கு, வீ ட்டுச்சலெவாக் கு தவேபைப்டும் . காய்கறிகளதை தடாடர்ச்சியாக உற்பத்தி சயெவதே வீ ட்டு காய்கறி தடாட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் ஆகும் . சில முக்கிய வழிமுறைகளை கயையாண்டு இந்த நோக்கத்ததை பர்த்தி சயெது கௌள்ளலாம் .

பல பராவ தாவரங் களை, மற்ற பயிர்களில் நிழல் படியாதவாறும், ஊட்டச்சத்திற்கு போட்டி ஏற்படாதவாறும் தடாட்டத்தின் மிலையில் நடவணேட்டும் .

தடாட்டத்தின் நடுவில் உள்ள நடபாததை மற்றும் ஏனயை நடபாதயைின் அருகிலும் குறுகிய கால பயிர்களான கௌத்தமல்லி, புதினா, பொன்னாங்கண்ணி, பாலக் போன்றவற்றை நட வணேட்டும் .

0000000000 00000000

இந்திய சிழ் நிலகைக்கு ஏற்ற ஒரு மாதிரி வீ ட்டுக் காய்கறி தடாட்டத்திற்கான பயிரிடும் திட்டமுறை (மலை பகுதி தவிர)

- 01 தக்காளி மற்றும் வங் காயம் ஜுன் - சபெட்டம்பர்
முள்ளங்கி அக்டோபர் - நவம்பர்
பீன்ஸ் பிசம்பர் - பிப்ரவரி
வணெட்டகை காய் மார்ச் - மடே
02. கத்தரி ஜுன் - சபெட்டம்பர்
பீன்ஸ் அக்டோபர் - நவம்பர்
தக்காளி ஜுன் - சபெட்டம்பர்
தண்டுகீ ரை, சிறுகீ ரை மடே
03. மிளகாய் மற்றும் முள்ளங்கி ஜுன் - சபெட்டம்பர்
தட்டவரை பிசம்பர் - பிப்ரவரி
பல்லாரி வங் காயம் மார்ச் - மடே
04. வணெட்டகை காய் மற்றும் முள்ளங்கி ஜுன் - ஆகஸ்டு
முட்டகை கோஸ் சபெட்டம்பர் - பிசம்பர்
கௌத்தவரை ஜனவரி - மார்ச்
05. பரெய் வங் காயம் ஜுன் - ஆகஸ்டு
பீட்ரூட் சபெட்டம்பர் - நவம்பர்
தக்காளி பிசம்பர் - மார்ச்
வங் காயம் ஏப்ரல் - மடே
06. கௌத்தவரை ஜுன் - சபெட்டம்பர்
கத்தரி மற்றும் பீட்ரூட் அக்டோபர் - ஜனவரி
07. பரெய் வங் காயம் ஜுலை - ஆகஸ்டு
கரேட் சபெட்டம்பர் - பிசம்பர்
பிசணி ஜனவரி - மார்ச்
08. மௌச்சை, அவரை ஜுன் - ஆகஸ்டு
வங் காயம் ஜனவரி - ஆகஸ்டு
வணெட்டகை காய் சபெட்டம்பர் - பிசம்பர்
கௌத்தமல்லி ஏப்ரல் - மடே

Written by

Tuesday, 14 October 2008 19:25 -

ஊடூபயிராக தண்டுகீ ரை, சிறுகீ ரை பயிர் சயெய்வும்.

ஐஐஐஐஐஐ ஐஐஐஐஐஐஐஐ

மூரூங்கை, வாழை, பப்பாளி, கப்பக்கிழங்கு, கரூவறேபிலை, அகத்தி.

மறேகண்ட திட்டமூறையில் வருடம் மூழுவதிற்கும் ஓவ்வொரு பாதத்தியிலும் சில பயிர்களை இடவிடாது இடம் பறெச்சயெய்ப்பட்டுள்ளன. மூபிந்த அளவூ ஒவ்வொரு பாதத்தியிலும் ஓரூ நடுங் கால பயிரயைும் கூறூகிய கால பயிரயைும் இணகைக்ப்பட்டுள்ளன.

தகவல் ஆதாரம் : இந்திய மூன்னறேற நூழவையில <http://www.indg.in/agriculture/on-and-off-farm-enterprises/i2020201a-ea3153ep-abia32020i2039/>

என்ற இணயைதளத் திலிருந்து

<http://vayaveli.blogspot.com/search/label/காய்கறிகள்>